

Hiab Multilift

XR Light serie af kroghejs





Hiab Multilift XR giver dig en fremragende præstation

Maksimer din alsidighed

Når der monteres et Hiab Multilift XR Light kroghejs på en lastbil på mellem 3,5 og 12 ton, omdannes den til et meget alsidigt kroghejs, hvad angår præstation og alsidighed, da den samme lastbil kan udføre en bred række opgaver. Hiab Multilift XR Light serie af kroghejs kan også minimere tomgang og ventetid for lastbilen, da det gør det muligt for lastbilen af transportere varer, mens containeren anvendes et andet sted.

Helt nyt koncept

Den modulopbyggede serie af XR Light kroghejs er et teknologisk gennembrud inden for aftagelig udstyrsteknologi. Dette enestående, innovative design – som omfatter en enkeltpladet underramme, fremragende geometri og forenklet konstruktion – skaber et helt nyt koncept for brugere af aftagelige containere.

Forbedret udnyttelse af lastbilen

Den optimerede udformning af Hiab Multilift XR kroghejs giver et fremragende forhold mellem lav vægt / høj styrke, hvilket betyder maksimeret nyttelast, forbedret præstation for lastbil og højere rentabilitet. Systemets fremragende geometri, der giver mulighed for en lav aktionsradius under på- og aflæsning, gør det ideelt til brug i anvendelse med lav frihøjde, hvilket forbedrer alsidigheden yderligere.

Maksimal sikkerhed

Driftssikkerhed er en nøgelfunktion i Hiab Multilift XR kroghejset. Forkert betjening er faktisk umuligt, hvilket gør systemet meget simpelt og nemt at bruge – selv for mindre erfarne brugere. En automatisk, mekanisk drevet containerlås sikrer en sikker aflæsning, mens lastholdeventiler og reguleringsventiler giver en maksimal sikkerhed i hydrauliksystemet.

Et unikt sikkerhedsniveau

Hiab Multilift XR Light serie af kroghejs giver en fremragende præstation med hurtig og nem optagning og afsætning af containere og tip. Serien Hiab Multilift XR Light giver også et unikt sikkerhedsniveau samt en sikker, jævn og problemfri drift.

Maksimeret alsidighed

- En bred række forskellige containere giver dig mulighed for en alsidig brug af lastbilen.
- Containerne kan lastes, når de befinder sig på jorden.
- Minimeret tomgangs- og ventetider for lastbilen, maksimeret rentabilitet.

Lav vægt

- Forholdet lav vægt / høj styrke maksimerer nyttelasten.
- Og giver højere rentabilitet.

Driftssikkerhed

- Krogudformningen gør det muligt at gribe nemt fast i containeren.
- Udelukker forkert betjening giver en sikker og nem anvendelse. En containerlås giver et sikkert tip uanset containertype.
- Ventiler, der holder fast på lasten, giver ekstra sikkerhed.

Forbedret geometri

- Hurtig drift, kort betjeningstid.
- En lav aktionsradius gør det nemt at betjene den i områder med lav frihøjde.

Let for ejeren

- Fremragende pålidelighed.
- Velafprøvet konstruktion minimerer service og vedligeholdelse.
- Bredt servicenetværk – lokalt og globalt.





Grundlæggende data

Tekniske data	XR 2S	XR 3S	XR 5S	XR 7S
OPTRÆKSKAPACITET (kg)	2.000	3.000	5.000	7.000
TOTALVÆGT AF KØRETØJ (t)	3,5	4,5	7,5	10/12
VÆGT AF UDRUSTNING (kg)	390 - 430	400 - 440	650 - 730	930 - 990
KROGHØJDE (mm)	930	930	930	930
CONTAINERLÆNGDE (min-maks) *	2,4 - 3,8	2,4 - 3,8	2,9 - 4,8	2,9 - 4,8

* Målt fra centrum krogbøjle til bagerste punkt på container.
Afhængig af containerudformning og underkøringskofanger placering.



Nemt og pålideligt

Det er lige så nemt at eje et Hiab Multilift XR kroghejs som at betjene et! Den udførligt afprøvede og testede udformning giver en fremragende pålidelighed og minimerer service og vedligeholdelse, hvilket gør XR kroghejs til en ideel investering, når man ønsker at øge produktiviteten for flåden af lastbiler. Et erfarent og omfattende nationalt og internationalt servicenetværk er dedikeret til at gøre dit liv som ejer af et XR kroghejs nemmere.



Cargotec forbedrer effektiviteten af godshåndtering på land og til vands – hvor som helst godsvarer er på vej fra et sted til et andet. Cargotecs datterselskaber - Hiab, Kalmar og MacGregor – er på globalt plan markedsledende indenfor hvert deres område. Cargotecs globale netværk arbejder tæt på kunderne og omfattende servicetjenester sikrer udstyrets fortsatte, driftssikre og bæredygtige ydeevne. www.cargotec.com



SAWO A/S
Industrimarken 1
DK-9530 Støvring
tlf.: 7010 0766
fax: 9837 3466
www.sawo.dk