

# HIAB T-DUO 018




## HIAB T-DUO 018 GRUNDLÆGGENDE DATA


Tekniske data CE/CEN	T-DUO 018-1	T-DUO 018-2	T-DUO 018-3
Maks. løftekapacitet [kNm]	19	18	19
Løftekapacitet [tm]	1,88	1,84	1,86
Rækkevidde / løftekapacitet, hydraulisk udskud (m / kg)	1,1/1700 1,9/990	1,2/1540 2,0/920 3,0/610	1,3/1500 2,1/910 3,1/600 4,1/450
Rækkevidde / løftekapacitet, manuelt udskud (m / kg)	4,2/440	4,2/430	
Rækkevidde, hydraulisk udskud [m]	2	3,1	4,2
Hydraulisk arm udskud [m]	0,9	1,9	2,9
Rækkevidde, manuelt udskud [m]	4,2	4,2	
Løftehøjde over monteringsniveau [mm]	3,2	4,3	5,3
Manuel løftehøjde over montering inkl. manuel udskud [mm]	5,3	5,3	
Anbefalet olieflow Lo [l/min]	5	5	5
Nødvendig effekt ved anbefalet olieflow [kW]	1,5	1,5	1,5
Maks. arbejdstryk [MPa]	18,5	18,5	18,5
Tankkapacitet PTO [l]	18	18	18
Svingningsvinkel [°]	330	330	330
Maks. hældning mulig ved fuld kapacitet [°]	7,5	7,4	7
Svingningskraft, brutto [kNm]	3	3	3
Svingningshastighed [°/s]	14	14	14
Højde i parkeret position [mm]	1423	1423	1423
Bredde i parkeret position stationær fastgjort [mm]	818	818	818
Bredde i parkeret position lastbilmonteret uden/med støttebensudtræk og opsving [mm]	1650/1894	1650/1894	1650/1894
Nødvendig monteringsplads stationær fastgjort [mm]	317	317	317
Nødvendig monteringsplads lastbilmonteret [mm]	426	426	426
Vægt, stationær fastgjort [kg]	180	210	240
Vægt, monteringsramme plus 2 kort hydraulisk støtteben [kg]	88	88	88

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.


Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

HIAB T-DUO 018




 Tyngdepunkt  
(uden fundament og støtteben)


	A	B	C	D	Emin.	Emax.	Fmin.	Fmax.	Gmin.	Gmax.	H
HIAB T-DUO 018-1	770	290	530	70	1075	1981	N/A	N/A	N/A	N/A	10
HIAB T-DUO 018-2	930	570	560	60	1075	1981	1163	3069	N/A	N/A	10
HIAB T-DUO 018-3	1050	880	570	50	1075	1981	1163	3069	1250	4157	10




**HIAB T-DUO 018**



Fundament med opsvingbare støtteben



Parkeringsposition for opsvingbar støtteben



## HIAB T-DUO 018

### Andre fundament dimensioner

Position for fast støtteben		Opsvingbare støtteben
1K	56	33
1L	75	52
1M	108	
1N	100	
1P	116	


Længde for støtteben				
Fast støtteben			Opsvingbare støtteben	
Manuelt støtteben	Kort	1a	351	374
		1b	567	590
	Mellem	1c	519	542
		1d	937	960
Hydraulisk støtteben	Kort	1e	346	369
		1f	658	681
	Mellem	1g	441	464
		1h	818	841
	Lang	1i	553	576
		1j	1036	1059

Fundamentsbredde				
Mekanisk støtteben		Fast støtteben	Støttebensudtræk længde Kort (300 mm)	Støttebensudtræk længde Mellem (800 mm)
Fast støttebens-position	2a	834	854	
	2b	947	967	
	2c	875	1195	169 5
	2d		1195	-
Opsvngbare støtteben	2aT	780	800	
	2b	977	997	
	2c	905	1225	1725
	2d		1225	-


Fundamentsbredde				
Hydraulisk støtteben		Fast støtteben	Støttebensudtræk længde Kort (300 mm)	Støttebensudtræk længde Mellem (800 mm)
Fast støttebens-position	2a	837	857	
	2b	950	970	
	2c	875	1195	1695
	2d		1195	-
Opsvngbare støtteben	2aT	780	800	
	2b	981	1001	
	2c	895	1225	1725
	2d		1225	-

## HIAB T-DUO 018


Belastningsskilt HIAB T-DUO 018-1




Lastdiagram HIAB T-DUO 018-1




Belastningsskilt HIAB T-DUO 018-2




Lastdiagram HIAB T-DUO 018-2



Belastningsskilt HIAB T-DUO 018-3



Lastdiagram HIAB T-DUO 018-3



Noter

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab er en del af Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



© BD-TDU0018-DA-WW\_160314



[hiab.com](http://hiab.com)

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

## SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring  
Tlf 7010 0766 • [sawo@sawo.dk](mailto:sawo@sawo.dk) • [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk)