

# HIAB T-DUO 029




# HIAB T-DUO 029 TEKNISK DATA

Tekniske data	DUO CE/CEN 029-2	DUO CE/CEN 029-3	DUO CE/CEN 029-4
Maks. løftekapacitet (kNm)	27,2	27,1	26,1
Løftekapacitet (tm)	2,8	2,8	2,7
Rækkevidde / løftekapacitet, hydraulisk rækkevidde (m/kg)	1,5/1860 2,4/1140 3,4/800	1,5/1840 2,4/1120 3,4/780 4,4/600	1,6/1660 2,5/1020 3,5/720 4,5/540 5,5/440
Rækkevidde / løftekapacitet, manuel rækkevidde (m/kg)	4,4/600 5,5/450	5,5/440	
Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)	1,9	2,9	3,9
Hydrauliske udskud (m)	3,4	4,4	5,5
Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)	2,1	1,1	
Løftehøjde over monteringsniveau (m)	4,7	5,7	6,7
Manual løftehøjde over monteringsniveau inkl. manuel forl. (m)	6,7	6,7	
Anbefalet olieflow (l/min)	10	10	10
Strømforbrug ved påkrævet olieflow (kW)	3	3	3
Maks. arbejdstryk (MPa)	17,5	17,5	17,5
Tankkapacitet PTO (l)	18	18	18
Svingvinkel (°)	322	322	322
Maks. hældning ved fuld kapacitet (°)	5	5	5
Svingmoment, brutto (kNm)	3	3	3
Svinghastighed (°/s)	14	14	14
Højde i parkeret position (mm)	1551	1551	1551
Bredde i parkeret position, stationær (mm)	798	798	798
Bredde i parkeret position, lastbilmonteret (mm) uden støttebensudtræk/med støttebensudtræk og opsving	1826/1926	1826/1926	1826/1926
Krav til monteringsplads stationær (mm)	300	300	300
Krav til monteringsplads lastbilmonteret (mm)	536	536	536
Vægt, stationær monteret (kg)	265	303	341
Vægt, monteringsramme plus 2 korte hydr. støtteben (kg)	121	121	121

Denne tabel viser nogle eksempler på modeller og repræsenterer nogle af de tilgængelige valgmuligheder. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi tilbyde dig en kran, der er skræddersyet til dine behov.



Kontakt SAWO A/S for yderligere oplysninger om de forskellige muligheder, vi kan tilbyde.

HIAB T-DUO 029-2




Tyngdepunkt


A	B	C	D	E min	E max
1030	730	680	220	1403	3403




Kapacitetsplade HIAB T-DUO 029-2




Lastdiagram HIAB T-DUO 029-2




HIAB T-DUO 029-3




Kapacitetsplade HIAB T-DUO 029-3




Lastdiagram HIAB T-DUO 029-3




HIAB T-DUO 029-4




Kapacitetsplade HIAB T-DUO 029-4



Lastdiagram HIAB T-DUO 029-4




**HIAB T-DUO 029**



Bredde på monteringsramme	H
Uden udtræk, med fast støtteben	1826
Uden udtræk, med opsvingbart støtteben	1886
Med udtræk, og fast støtteben	1866
Med udtræk, og opsvingbare støtteben	1926


**Støtteben med opsving i parkeret position**



## HIAB T-DUO 029

Hydraulisk støtteben

Hydraulisk støtteben



### Mål monteringsramme

	Fastmonteret støtteben	Opsvingbar støtteben
1L	75	52
1M	128	128
1N	120	120

### Længde støtteben

		Fastmonteret støtteben		Opsvingbar støtteben
Hydraulisk støtteben	Kort	1a	312	312
		1b	326	349
	Mellem	1c	377	377
		1d	421	444
	Lang	1e	483	483
		1f	533	556

### Bredde monteringsramme

		Fastmonteret støtteben	Længde støttebensudtræk Kort (300 mm)	Længde støttebensudtræk Mellem (600 mm)	Længde støttebensudtræk Lang (1100 mm)
Fastmonteret støtteben	2a	875	895	895	895
	2b		1195	1695	1995
	2c		1195	1695	1995
Opsvingbar støtteben	2a	905	925	925	925
	2b		1225	1725	2025
	2c		1225	1725	2025

# BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af lasthåndteringsudstyr til transportbranchen. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Hiabs produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmække af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab er en del af Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Ansvarsfraskrivelse.** Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data svarer ikke altid til den seneste version eller standardmodel, der er i produktion. Modellerne på billederne kan vise specialudstyr eller specialfarver.



[hiab.com](http://hiab.com)

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. classes service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk).

**SAWO®**

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring  
Tlf 7010 0766 • [sawo@sawo.dk](mailto:sawo@sawo.dk) • [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk)