

# HIAB X-HIPRO 638



# HIAB X-HIPRO 638 GRUNDLÆGGENDE DATA


Tekniske data	HIAB X-HIPRO 638 E-9	HIAB X-HIPRO 638 E-8 +JIB 150X-6 JDC
Maks. løftekapacitet (kNm)	507	513
Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)	22,3	20,2
Rækkevidde, med jib, uden/med manuel forlængerarm (m)	-	32,2 / 33,7
Rækkevidde/løftekapacitet, med hydraulisk udskud, løftecylinder 10°, vandret vippecylinder	5,1 / 10100 6,7 / 7300 8,4 / 5500 10,2 / 4250 12 / 3400 14 / 2780 16,1 / 2300 18,1 / 1980 20,2 / 1740 22,2 / 1580	5 / 10400 6,5 / 7700 8,3 / 5700 10,1 / 4450 11,9 / 3600 13,9 / 2960 15,9 / 2500 18 / 2160 20 / 1940
Rækkevidde/løftekapacitet med manuel forlængerarm (m/kg)	24,5 / 1000	
Rækkevidde/løftekapacitet med jib (m/kg)	- - - - - -	23,2 / 600 24,5 / 530 25,8 / 490 27,2 / 440 28,7 / 410 30,4 / 370 32,1 / 360
Rækkevidde/løftekapacitet med jib, manuel forlængerarm (m/kg)		33,6 / 300
Drejevinkel (°)	Uendelig	Uendelig
Højde i sammenfoldet position uden/med jib (mm)	2508	2508 / 2673
Bredde i sammenfoldet position uden/med jib (mm)	2538	2527 / 2548
Påkrævet plads til montering uden/med jib (mm)	1580	1580 / 1762
Påkrævet plads til montering (inklusive drejeplads) uden/med jib (mm)	1669	1669 / 1840
Vægt, standardkran, uden støtteben (kg)	6262	6063
Vægt, jib uden/med manuel forlængerarm (kg)		1322 / 1376
Vægt, monteringsbolte (kg)	78 -123	78 -123
Vægt, støttebensudstyr, 9 m udtræk (kg)	1015 -1123	1015 -1123

Denne tabel viser et par eksempler af nogle af vores modeller og repræsenterer nogle af de mange valgmuligheder der er.



Med muligheden for at konfigurere din kran, kan vi give dig en kran der er perfekt tilpasset dine behov.  
Kontakt SAWO for mere information om de mange varianter af muligheder vi kan tilbyde.

HIAB X-HIPRO 638 E-9


Manuel forlængerarm Min.5234 / Max.24514



Lastdiagram  
HIAB X-HIPRO 638 E-9



Kapacitetsplade  
HIAB X-HIPRO 638 E-9




HIAB X-HIPRO 638 E-8 + JIB 150X-6 JDC



Min. 8171/ Max. 32221 JIB V6 / Max. 33721 JIB V6 + manuel

Min. 7795 / Max. 28445 JIB V4 Min. 8171 / Max. 30421 JIB V4 + manuel

Min. 5281 / Max. 20430



Lastdiagram  
HIAB X-HIPRO 638 E-8 JIB150X-6



# BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til lasthåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Hiab's produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertrucks og MULTILIFT kroghejs samt læssebagsmække af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab er en del af Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



BD-638-DA-EU\_151105



[hiab.com](http://hiab.com)

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk).

## SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring  
Tlf 7010 0766 • [sawo@sawo.dk](mailto:sawo@sawo.dk) • [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk)