


S800

Specifikationer



Løftekapacitet Dobbelt kredsløb:	400 / 600 / 800 kg
Maskinens vægt:	64 / 73 / 82 kg
Rotationsområde:	360° med fire låsepositioner
Vippeområde:	90° med seks låsepositioner
Maskinens højde:	190 mm
Batteri:	12VDC, 10Ah

S800

Specifikationer

Hoefflon S800 glas-vakuumløfter er en førsteklases multifunktionel vakuumløfter med enestående pasform og finish til en meget konkurrencedygtig pris.

Alle vores produkter er designet i tæt samarbejde med brugere fra branchen. Dette resulterer i produkter, der adskiller sig fra andre, når det kommer til detaljerne, og giver brugeren komfort i den daglige brug.

Unikke egenskaber

- Kan bruges både som edderkop-form og inline vakuumløfter
- Med sine kun 82 kg med en løftekapacitet på 800 kg er det den letteste vakuumløfter i sin klasse.

Leveres som standard med:

- Fjernbetjening
- Transport vogn
- Kort løftearm
- Omskifteligt batterisystem
- Beskyttelsesovertræk til sugekopper

Tilbehør



Batteri



Batterioplader



Fjernbetjening



Løftearm

Specifikationer


- ▶ Kort løftearm giver meget kompakte dimensioner, når monteringspladsen af glasset er begrænset
- ▶ Vinkeljustering af Hoeftlon løftearm giver ekstra sikkerhed og bekvemmelighed til indendørs glasinstallation, fordi vinklen kan fastgøres i forskellige positioner
- ▶ Dobbelt vakuumkredsløb, der opfylder kravene i EN 13155. Sikrer maksimal sikkerhed og monteringshastighed, da ekstern faldsikring ikke længere er nødvendigt.
- ▶ Radio fjernbetjening giver ekstra høj monteringshastighed og komfort
- ▶ Maskinens samlede bredde er meget lav, hvilket betyder, at der også kan udføres arbejde mellem facade og stillads




S800

Specifikationer


SWL 800 kg - Edderkop vakuumløfter (82 kg)




SWL 600 kg - Edderkop vakuumløfter (73 kg)



SWL 400 kg - Edderkop vakuumløfter (64 kg)



SWL 200 kg - Base enhed (51 kg)



S800

Specifikationer

HOEFLON®

Din Hoeflon kontakt person

Hoeflon-maskiner er funktionelle og tilbyder optimal kraft og pålidelighed. Vi tilbyder mange muligheder og hjælper dig med at komme med løsninger.



SAWO A/S

Industrimarken 1

9530 Støvring

Tlf. +45 7010 0766

sawo@sawo.dk

www.sawo.dk

www.sawo.dk