

HIAB T-CLX 018




HIAB T-CLX 018 TEKNISK DATA

Tekniske data	T-CLX 018-1	T-CLX 023-2 CE	T-CLX 023-3 CE
Maks. løftekapacitet (kNm)	19	18	19
Løftekapacitet (tm)	1,88	1,88	1,88
Rækkevidde / løftekapacitet, hydraulisk rækkevidde (m/kg)	1,1 / 995 1,9 / 990	1,2 / 995 2,0 / 920 3,0 / 610	1,3 / 995 2,1 / 850 3,1 / 560 4,1 / 420
Rækkevidde / løftekapacitet, manuel rækkevidde (m/kg)	4,2 / 440	4,2 / 430	
Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)	2	3,1	4,2
Hydrauliske udskud (m)	0,9	1,9	2,9
Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)	4,2	4,2	
Løftehøjde over monteringsniveau (m)	3,2	4,3	5,3
Manual løftehøjde over monteringsniveau inkl. manuel forl. (m)	5,3	5,3	
Anbefalet olieflow (l/min)	5	5	5
Strømforbrug ved påkrævet olieflow (kW)	1,5	1,5	1,5
Maks. arbejdstryk (MPa)	18,5	18,5	18,5
Tankkapacitet PTO (l)	18	18	18
Svingvinkel (°)	330	330	330
Maks. hældning ved fuld kapacitet (°)	7,5	7,4	7
Svingmoment, brutto (kNm)	3	3	3
Svinghastighed (°/s)	14	14	14
Højde i parkeret position (mm)	1423	1423	1423
Bredde i parkeret position, stationær (mm)	818	818	818
Bredde i parkeret position, lastbilmonteret (mm) uden støttebensudtræk/med støttebensudtræk og opsving	1650/1894	1650/1894	1650/1894
Krav til monteringsplads stationær (mm)	317	317	317
Krav til monteringsplads lastbilmonteret (mm)	426	426	426
Vægt, stationær monteret (kg)	180	210	240
Vægt, monteringsramme plus 2 korte hydr. støtteben (kg)	88	88	88

Denne tabel viser nogle eksempler på modeller og repræsenterer nogle af de tilgængelige valgmuligheder. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi tilbyde dig en kran, der er skræddersyet til dine behov.



Kontakt SAWO A/S for yderligere oplysninger om de forskellige muligheder, vi kan tilbyde.

HIAB T-CLX 018



Tyngdepunkt
(under fundament og støtteben)


	A	B	C	D	E min	E max	F min	F max	G min	G max	H
HIAB T-CLX 018-1	770	290	530	70	1075	1981	N/A	N/A	N/A	N/A	10
HIAB T-CLX 018-2	930	570	560	60	1075	1981	1163	3069	N/A	N/A	10
HIAB T-CLX 018-3	1050	880	570	50	1075	1981	1163	3069	1250	4157	10




HIAB T-CLX 018

Manuelt støtteben


Hydraulisk støtteben



Fundament med opsvingbare støtteben



Støtteben med opsving i parkeret position



HIAB T-CLX 018

Mål monteringsramme

Fastmonteret støtteben		Opsvingbar støtteben
1K	56	33
1L	75	52
1M	108	
1N	100	
1p	116	

Længde støtteben

		Fastmonteret støtteben		Opsvingbar støtteben
Manuelt støtteben	Kort	1a	351	374
		1b	567	590
	Mellem	1c	519	542
		1d	937	960
Hydraulisk støtteben	Kort	1e	346	369
		1f	658	681
	Mellem	1g	441	464
		1h	818	841
	Lang	1i	553	576
		1j	1036	1059


Bredde monteringsramme

Manuelt støtteben		Fastmonteret støtteben	Længde støttebensudtræk Kort (300 mm)	Længde støttebensudtræk Mellem (800 mm)
Fastmonteret støtteben	2a	834	854	
	2b	947	967	
	2c	875	1195	1695
	2d		1195	
Opsvingbar støtteben	2aT	780	800	
	2b	977	997	
	2c	905	1225	1725
	2d		1225	


Bredde monteringsramme

Manuelt støtteben		Fastmonteret støtteben	Længde støttebensudtræk Kort (300 mm)	Længde støttebensudtræk Mellem (800 mm)
Fastmonteret støtteben	2a	837	857	
	2b	950	970	
	2c	875	1195	1695
	2d		1195	
Hydraulisk støtteben	2aT	780	800	
	2b	981	1001	
	2c	905	1225	1725
	2d		1225	


Capacity plate
HIAB T-CLX 018-1 CE




Lastdiagram
HIAB T-CLX CE 018-1 CE




Capacity plate
HIAB T-CLX 018-2 CE




Lastdiagram
HIAB T-CLX CE 018-2 CE



Capacity plate
HIAB T-CLX 018-3 CE



Lastdiagram
HIAB T-CLX CE 018-3 CE



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

BUILT TO PERFORM

HIAB er verdens førende leverandør af udstyr til lasthåndtering for vejtransport, intelligente tjenester og digitalt forbundne løsninger. Hiab tilbyder brancheførende lasthåndteringsudstyr, herunder HIAB stykgodskraner, LOGLIFT og JONSERED skov- og skrotkraner, MOFFETT medbringertrucks, MULTILIFT kroghejs og bagsmækløftere under varemærkerne ZEPRO, DEL og WALTCO. Som pioner inden for branchen har vi fokus på vores forpligtelse til at øge effektiviteten i vores kunders forretning og udforme fremtidens intelligente godshåndtering.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec Corporation.

cargotec.com

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data svarer ikke altid til den seneste version eller standardmodel, der er i produktion. Modellerne på billederne kan vise specialudstyr eller specialfarver.



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. classes service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på www.sawo.dk.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk