

HIAB T-CLX 038




HIAB T-CLX 038 TEKNISK DATA

Tekniske data	CLX 038-2 CE	CLX 038-3 CE	CLX 038-4 CE
Maks. løftekapacitet (kNm)	34,8	34,5	34,2
Løftekapacitet (tm)	3,5	3,5	3,5
Rækkevidde / løftekapacitet, hydraulisk rækkevidde (m/kg)	1,5/995 2,5/995 3,6/970	1,6/995 2,6/995 3,7/910 4,8/700	1,7/995 2,7/995 3,8/860 4,9/650 6,0/530
Rækkevidde / løftekapacitet, manuel rækkevidde (m/kg)	4,8/700 6,0/550	6,0/540	6,9/440
Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)	2,1	3,2	4,3
Hydrauliske udskud (m)	3,6	4,8	6
Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)	2,4	2,4	1,2
Løftehøjde over monteringsniveau (m)	5,1	6,3	7,4
Anbefalet olieflow (l/min)	10	10	10
Strømforbrug ved påkrævet olieflow (kW)	3	3	3
Maks. arbejdstryk (MPa)	17,5	17,5	17,5
Tankkapacitet PTO (l)	18	18	18
Svingvinkel (°)	322	322	322
Maks. hældning ved fuld kapacitet (°)	5	5	5
Svingmoment, brutto (kNm)	3	3	3
Svinghastighed (°/s)	14	14	14
Højde i parkeret position (mm)	1702	1702	1702
Bredde i parkeret position, stationær (mm)	883	883	883
Bredde i parkeret position, lastbilmonteret (mm) uden støttebensudtræk/med støttebensudtræk og opsving	1826/1926	1826/1926	1826/1926
Krav til monteringsplads stationær (mm)	300	300	300
Krav til monteringsplads lastbilmonteret (mm)	536	536	536
Vægt, stationær monteret (kg)	290	330	370
Vægt, monteringsramme plus 2 korte hydr. støtteben (kg)	126	126	126



Denne tabel viser nogle eksempler på modeller og repræsenterer nogle af de tilgængelige valgmuligheder. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi tilbyde dig en kran, der er skræddersyet til dine behov.

Kontakt SAWO A/S for yderligere oplysninger om de forskellige muligheder, vi kan tilbyde.


HIAB T-CLX 038-2




A	B	C	D	E min	E max
1090	730	730	200	1469	3669




Kapacitetsplade
HIAB T-CLX 038-2 CE



Lastdiagram
HIAB T-CLX 038-2 CE





HIAB T-CLX 038-3




Tyngdepunkt


A	B	C	D	E min	E max	F min	F max
1180	1120	740	250	1469	3669	1557	4857




Kapacitetsplade HIAB T-CLX 038-3 CE



Lastdiagram HIAB T-CLX 038-3 CE



HIAB T-CLX 038-4





HIAB T-HIDUO 038-4


A	B	C	D	E min	E max	F min	F max	G min	G max
1240	1520	760	280	1469	3669	1557	4857	1644	6044

HIAB T-HIDUO 038-4+M

A	B	C	D	E min	E max	F min	F max	G min	G max	H min	H max
1170	1560	710	250	1469	3669	1557	4857	1644	6044	1713	6840




Kapacitetsplade HIAB T-CLX 038-4 CE




Lastdiagram

HIAB T-CLX 038-4 CE




HIAB T-CLX 038




Bredde på monteringsramme	J
Uden udtræk, med fast støtteben	1826
Uden udtræk, med opsvingbart støtteben	1886
Med udtræk, og fast støtteben	1866
Med udtræk, og opsvingbare støtteben	1926

Støtteben med opsving i parkeret position



HIAB T-CLX 038



Mål monteringsramme

	Fastmonteret støtteben	Opsvingbar støtteben
1L	75	52
1M	133	133
1N	120	120
1P	125	125

Længde støtteben

		Fastmonteret støtteben		Opsvingbar støtteben
Hydraulisk støtteben	Kort	1a	312	312
		1b	321	344
	Mellem	1c	377	377
		1d	416	439
	Lang	1e	483	483
		1f	528	551

Bredde monteringsramme

		Fastmonteret støtteben	Længde støttebensudtræk Kort (300 mm)	Længde støttebensudtræk Mellem (600 mm)	Længde støttebensudtræk Lang (1100 mm)
Fastmonteret støtteben	2a	875	895	895	895
	2b		1195	1695	1995
	2c		1195	1695	1995
Opsvingbar støtteben	2a	905	925	925	925
	2b		1225	1725	2025
	2c		1225	1725	2025

BUILT TO PERFORM

HIAB er verdens førende leverandør af udstyr til lasthåndtering for vejtransport, intelligente tjenester og digitalt forbundne løsninger. Hiab tilbyder brancheførende lasthåndteringsudstyr, herunder HIAB stykgodskraner, LOGLIFT og JONSERED skov- og skrotkraner, MOFFETT medbringertrucks, MULTILIFT kroghejs og bagsmækløftere under varemærkerne ZEPRO, DEL og WALTCO. Som pioner inden for branchen har vi fokus på vores forpligtelse til at øge effektiviteten i vores kunders forretning og udforme fremtidens intelligente godshåndtering.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec Corporation.

cargotec.com

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data svarer ikke altid til den seneste version eller standardmodel, der er i produktion. Modellerne på billederne kan vise specialudstyr eller specialfarver.



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. classes service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på www.sawo.dk.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk