

HIAB T-HIDUO 013




HIAB T-HIDUO 013 TEKNISK DATA

Tekniske data	HIDUO 013-1	HIDUO 013-2	HIDUO 013-3
Maks. løftekapacitet (kNm)	11,9	11,7	11,4
Løftekapacitet (tm)	1,2	1,2	1,2
Rækkevidde / løftekapacitet, hydraulisk rækkevidde (m/kg)	1,2/995 2,0/590	1,3/920 2,1/540 3,1/360	1,4/840 2,2/500 3,2/330 4,2/250
Rækkevidde / løftekapacitet, manuel rækkevidde (m/kg)	3,1/380 4,2/270	4,2/260	
Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)	0,8	1,8	2,8
Hydrauliske udskud (m)	2	3,1	4,2
Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)	2,2	1,1	
Løftehøjde over monteringsniveau (m)	3,2	4,2	5,2
Manual løftehøjde over monteringsniveau inkl. manuel forl. (m)	5,2	5,2	
Anbefalet olieflow (l/min)	5	5	5
Strømforbrug ved påkrævet olieflow (kW)	1,5	1,5	1,5
Maks. arbejdstryk (MPa)	17,5	17,5	17,5
Tankkapacitet PTO (l)	18	18	18
Svingvinkel (°)	322	322	322
Maks. hældning ved fuld kapacitet (°)	5	5	5
Svingmoment, brutto (kNm)	3	3	3
Svinghastighed (°/s)	19	19	19
Højde i parkeret position (mm)	1425	1425	1425
Bredde i parkeret position, stationær (mm)	785	785	785
Bredde i parkeret position, lastbilmonteret (mm) uden støttebensudtræk/med støttebensudtræk og opsving	1826/1926	1826/1926	1826/1926
Krav til monteringsplads stationær (mm)	300	300	300
Krav til monteringsplads lastbilmonteret (mm)	426	426	426
Vægt, stationær monteret (kg)	142	172	202
Vægt, monteringsramme plus 2 korte hydr. støtteben (kg)	90	90	90

Denne tabel viser nogle eksempler på modeller og repræsenterer nogle af de tilgængelige valgmuligheder. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi tilbyde dig en kran, der er skræddersyet til dine behov.



Kontakt SAWO A/S for yderligere oplysninger om de forskellige muligheder, vi kan tilbyde.

HIAB T-HIDUO 013-1




Tyngdepunkt


A	B	C	D	Emin.	Emax.
810	380	590	190	1121	2021




Kapacitetsplade HIAB T-HIDUO 013-1





Lastdiagram HIAB T-HIDUO 013-1




HIAB T-HIDUO 013-2




A	B	C	D	Emin.	Emax.	Fmin.	Fmax.
950	720	660	270	1121	2021	1209	3109




Kapacitetsplade HIAB T-HIDUO 013-2




Lastdiagram HIAB T-HIDUO 013-2




HIAB T-HIDUO 013-3




Kapacitetsplade HIAB T-HIDUO 013-3



Lastdiagram HIAB T-HIDUO 013-3




HIAB T-HIDUO 013



Bredde på monteringsramme	H
Uden udtræk, med fast støtteben	1826
Uden udtræk, med opsvingbart støtteben	1886
Med udtræk, og fast støtteben	1866
Med udtræk, og opsvingbare støtteben	1926


Støtteben med opsving i parkeret position



HIAB T-HIDUO 013

Manuelt støtteben

Hydraulisk støtteben



Mål monteringsramme

	Fastmonteret støtteben	Opsvingbar støtteben
1K	56	33
1L	75	52
1M	108	108
1N	100	100

Længde støtteben

		Fastmonteret støtteben		Opsvingbar støtteben
Manuelt støtteben	Kort	1a	216	216
		1b	350,5	373,5
	Mellem	1c	418	418
		1d	518,5	541,5
Hydraulisk støtteben	Kort	1e	312	312
		1f	346	369
	Mellem	1g	377	377
		1h	441	464
	Lang	1i	483	483
		1j	553	576

Bredde monteringsramme

		Fastmonteret støtteben	Længde støttebensudtræk Kort (300 mm)	Længde støttebensudtræk Mellem (600 mm)
Fastmonteret støtteben	2a	875	895	895
	2b	-	1195	1695
	2c	-	1195	-
Opsvingbar støtteben	2a	905	925	925
	2b	-	1225	1725
	2c	-	1225	-

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af lasthåndteringsudstyr til transportbranchen. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Hiabs produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmække af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data svarer ikke altid til den seneste version eller standardmodel, der er i produktion. Modellerne på billederne kan vise specialudstyr eller specialfarver.

TD-THDU0013-DA-EU_15117



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. classes service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på www.sawo.dk.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk