

HIAB X-HIPRO 558 EP-5




HIAB X-HIPRO 558 EP-5 GRUNDLÆGGENDE DATA



TEKNISK DATA	HIAB X-HiPro 558EP-5
Maks. løftekapacitet (kNm)	487
Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)	14,5
Rækkevidde/ løfteevne, med hydrauliske udskud, løftecylinder 7°, vandret vippecylinder (m/kg)	4,6 / 10800
	6,4 / 7600
	8,3 / 5700
	10,3 / 4500
	12,3 / 3750
	14,5 / 3150
Drejevinkel (°)	kontinuerlig
Højde parkeret (mm)	2500
Bredde parkeret (mm)	2546
Nødvendig plads for montering (mm)	1283
Vægt, kran i standardversion uden støtteben (kg)	4562
Vægt, monteringsbolte (kg)	78 - 123
Vægt, støttebensudstyr (kg)	788 - 896

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de mange valgmuligheder, der er tilgængelige. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.



HIAB X-HIPRO 558 EP-5



BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækkere af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-XIIPRO58EP5-DA-WW_161011

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk



hiab.com