

HIAB X-HIPRO 658




HIAB X-HIPRO 658 GRUNDLÆGGENDE DATA

Tekniske data		HIAB X-HIPRO 658 EP-6
Maks. løftekapacitet (kNm)		544
Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)		17
Rækkevidde/løftekapacitet, med hydraulisk udskud, løftecylinder 10°, vandret vippecylinder		5,1 / 10900 6,7 / 8000 8,6 / 6000 10,6 / 4750 12,7 / 3850 14,7 / 3250 16,9 / 2820
Drejevinkel (°)		Uendelig
Højde i sammenfoldet position (mm)		2600
Bredde i sammenfoldet position (mm)		2550
Påkrævet plads til montering (mm)		1507
Påkrævet plads til montering (inklusive drejeplads) (mm)		1595
Vægt, standardkran, uden støtteben (kg)		5545
Vægt, monteringsbolte (kg)		78-123
Vægt, støttebensudstyr, 9 m udtræk (kg)		1015-1123


Denne tabel viser et par eksempler af nogle af vores modeller og repræsenterer nogle af de mange valgmuligheder der er.

Med muligheden for at konfigurere din kran, kan vi give dig en kran der er perfekt tilpasset dine behov. Kontakt SAWO for mere information om de mange varianter af muligheder vi kan tilbyde.

HIAB X-HIPRO 658 EP-6



Lastdiagram HIAB X-HIPRO 658 EP-6



BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til lasthåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Hiab's produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertrucks og MULTILIFT kroghejs samt læssebagsmække af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



BD-668-DA-EU_151105



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på www.sawo.dk.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk